

# IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / Profile LED


# A

## Karta produktu

Data sheet

**PL**  
Profil nawierzchniowy – do podświetlenia dekoracyjnego pomieszczeń biurowych oraz domowych.

**EN**  
Surface-mounted – for decorative lighting in offices and homes.



**A**

**Sposoby montażu /**  
Assembly methods



**Profile LED / LED Profiles**

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw	ZŁOTY (lakierowany) golden (lacquered)
1,0 m	10-0011-10	10-0012-10	10-0013-10	10-0014-10	10-0010-10	10-1666-10
2,02 m	10-0011-20	10-0012-20	10-0013-20	10-0014-20	10-0010-20	10-1666-20
3,0 m	10-0011-30	10-0012-30	10-0013-30	10-0014-30	10-0010-30	10-1666-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12					

**Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)**

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
<b>BASIC</b>								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
<b>HIGH</b>								
1 m PMMA: 11-2053-10		1 m PMMA: 11-2052-10	1 m PMMA: 11-2051-10	1 m PMMA: 11-2056-10		1 m PMMA: 11-2057-10		

**Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)**

Z OTWOREM with a hole					BEZ OTWORU without a hole				
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	ZŁOTY golden	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	ZŁOTY golden
<b>BASIC</b>									
ABS 12-0011-00	ABS 12-0012-00	ABS 12-0013-00	ABS 12-0014-00	ABS 12-1719-00	ABS 12-0011-01	ABS 12-0012-01	ABS 12-0013-01	ABS 12-0014-01	ABS 12-1719-01
<b>HIGH</b>									
ABS 12-0021-00	ABS 12-0022-00	ABS 12-0023-00	ABS 12-0024-00		ABS 12-0021-01	ABS 12-0022-01	ABS 12-0023-01	ABS 12-0024-01	

**Dodatki / Accessories**

	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	ZŁOTY golden
UCHWYT A METALOWY metal mounting clip A				
	13-0631-02	13-0772-02	13-0110-02	13-1036-02
UCHWYT A MINI mounting clip A MINI				
	14-2011-02	14-2076-00	13-0013-00	13-0033-00

## Dodatki / Accessories

	<b>BIAŁY</b> white	<b>CZARNY</b> black	<b>SREBRNY</b> silver		
<b>ZAWIESIA</b> pendants					
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02		
<b>UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm</b> cable Ø 5 mm holder	<b>TRANSPARENTNY</b> transparent		<b>ZAWIAS</b> hinge		<b>WŁACZNIK BEZDOTYKOWY</b> contactless switch
		14-7067-02			
	14-7067-00			14-6045-00	14-7052-00

## Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

<b>dla temperatury profilu</b> for temperature profile <b>55° C</b>	<b>dla temperatury profilu</b> for temperature profile <b>65° C</b>
<b>17,0 W</b>	<b>22,2 W</b>



[www.lumines.com](http://www.lumines.com)

