

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / LED Profile

HIRO

Karta produktu


Data sheet

PL

Podwójny Profil LED do montażu i wykończenia gładzi szpachlową zaprojektowany do instalacji dwóch równoległych taśm LED. Dzięki uproszczeniu konstrukcji pozwala na szybki i łatwy montaż.

EN

Double LED profile for installation and finishing with plaster, designed for two parallel LED strip installations. Thanks to its simplified design, it enables quick and easy installation.







HIRO

HIRO







Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000


	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-0831-10	10-0845-10	10-0854-10	10-0860-10
2,02 m	10-0831-20	10-0845-20	10-0854-20	10-0860-20
3,0 m	10-0831-30	10-0845-30	10-0854-30	10-0860-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	2 x 12			

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

Z OTWOREM with a hole			
BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray
			
ABS 12-1011-00	ABS 12-1012-00	ABS lacq. 12-1015-01	ABS 12-1014-00



www.lumines.com

