

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / LED Profile

V

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil meblowy, wpuszczany, kątowy, do suchego montażu. Do podświetleń półek oraz wszelkiego rodzaju mebli. Jego konstrukcja zapewnia kierowanie strumienia świetlnego pod kątem 15°.

EN

Recessed, angled furniture profile for dry installation. Suitable for shelf lighting and various types of furniture. Its design ensures the light beam is directed at a 15° angle.






Sposoby montażu /
Assembly methods








Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-1161-10	10-1165-10	10-1164-10	10-1160-10
2,02 m	10-1161-20	10-1165-20	10-1164-20	10-1160-20
3,0 m	10-1161-30	10-1165-30	10-1164-30	10-1160-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 13 up to 13			

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black
BASIC						
						
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole					
BIAŁY white		CZARNY black		SREBRNY* / SZARY** silver* / gray**	
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
					
ALU lacq. 12-1451-10 ABS 12-1361-00	ALU lacq. 12-1441-10 ABS 12-1371-00	ALU lacq. 12-1452-10 ABS 12-1362-00	ALU lacq. 12-1442-10 ABS 12-1372-00	*ALU anod. 12-1455-10 *ABS lacq. 12-1365-00 / **ABS 12-1364-00	*ALU anod. 12-1445-10 *ABS lacq. 12-1375-00 / **ABS 12-1374-00



www.lumines.com

