

IT'S EASY TO BE CREATIVE

System LED / LED System

FASSO

Karta produktu


Data sheet

PL

System LED zewnętrzny, fasadowy, hermeticzny z innowacyjnym systemem regulowanych uchwytów ułatwiających montaż, pozycjonowanie i dostosowanie do budynku. Przeznaczony do każdego rodzaju powierzchni elewacyjnych.


EN

External, facade, hermetic LED system with an innovative, adjustable mounting system that simplify assembly, positioning and adaptation to the building. Suitable for all types of facade surfaces.



Sposoby montażu /
Assembly methods



	System LED / LED System Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000	Profil LED / LED Profile Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000
Kolory profili Profile colors	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) 	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) 
	1,0 m	10-1504-10
	2,02 m	10-1504-20
	3,0 m	10-1504-30
	Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12

Klosze (PC) / Covers (PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

MLECZNY milky
SOLID 
1 m PC: 11-3221-10

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole	BEZ OTWORU without a hole
SREBRNY silver 	SREBRNY silver 
12-1275-10	12-1225-11

Dodatki / Accessories

UCHWYT MONTAŻOWY FASSO FASSO mounting clip 	ZAŚLEPKA TAPO TAPO end cap 
14-2028-55	12-1290-01



www.lumines.com

