

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / LED Profile

BRUNO

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil sufitowy, przyścienny, do gipsowania.-
Do zastosowania jako oświetlenie akcentowe
z pojedynczą taśmą LED.

EN

Ceiling profile, wall-mounted, for plastering.
For use as accent lighting with a single LED
strip.





Sposoby montażu /
Assembly methods



BRUNO








Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000







	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-1531-10	10-1535-10	10-1534-10	10-1530-10
2,02 m	10-1531-20	10-1535-20	10-1534-20	10-1530-10
3,0 m	10-1531-30	10-1535-30	10-1534-30	10-1530-10
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 10 up to 10			

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black
BASIC						
						
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminium and plastic)

Z OTWOREM (tworzywo sztuczne) with a hole (plastic)			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray
			
12-1671-00	12-1672-00	12-1675-00	12-1674-00
Z OTWOREM (aluminium) with a hole (aluminium)			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	
			
12-1671-10	12-1672-10	12-1675-10	



www.lumines.com

