

TEKKN1®

LED PROFILE TEKKN1+ BARDE+

Data sheet / Karta produktu


EN

45° angle LED profile for use in kitchens and display areas. Used to illuminate cabinets, countertops and other work surfaces.


PL

Profil LED kątowny 45° do zastosowań w kuchniach i strefach ekspozycyjnych. Stosowany do oświetlania szaf, blatów i innych powierzchni roboczych.


Cross sections / Przekroje




BARDE+
ALUMINIUM
LED PROFILE / PROFIL LED



S14+
PVC / PMMA
LED COVER / KLOSZ LED




BARDE+
PLASTIC
END CAP / ZAŚLEPKA



BARDE+
METAL
MOUNTING CLIP / UCHWYT

TEKKNI+ BARDE+
LED PROFILES

Length / Długość	Black anodized Czarny anodowany	White lacquered Biały lakierowany	Silver anodized Srebrny anodowany	Raw Surowy
				
1 m	38-2431-10	38-2436-10	38-2434-10	38-2430-10
2,02 m	38-2431-20	38-2436-20	38-2434-20	38-2430-20
3 m	38-2431-30	38-2436-30	38-2434-30	38-2430-30

TEKKNI+ S14+
LED COVERS

Length / Długość	Transparent Transparentny	Frozen Mrożony	Milky Mleczny
			
1 m	PVC: 11-1563-10 PMMA: 11-2573-10	PVC: 11-1562-10 PMMA: 11-2572-10	PVC: 11-1561-10 PMMA: 11-2571-10
2,02 m	PVC: 11-1563-20 PMMA: 11-2573-20	PVC: 11-1562-20 PMMA: 11-2572-20	PVC: 11-1561-20 PMMA: 11-2571-20
3 m	PVC: 11-1563-30 PMMA: 11-2573-30	PVC: 11-1562-30 PMMA: 11-2572-30	PVC: 11-1561-30 PMMA: 11-2571-30

TEKKNI+ BARDE+
ACCESSORIES

Type / Rodzaj	Black Czarny	White Biały	Silver Srebrny
End caps Zaślepki			
	12-2052-01	12-2051-01	12-2054-01
Mounting clips Uchwyty			
			13-0530-02

TEKKN1

by **LUMINES** Lighting

Designed & Engineered in Poland

www.tekkni.com